



Fraternité – Travail - Progrès  
**République du Niger**

## Conseil Régional de Diffa

B P 85 Diffa  
Tél + 227 20 54 04 44  
Fax + 227 20 54 04 25

Email : [conseilregionaldiffa@gmail.com](mailto:conseilregionaldiffa@gmail.com)  
[dkorodji@yahoo.fr](mailto:dkorodji@yahoo.fr); Site web : [www.regiondiffa.com](http://www.regiondiffa.com)



Le climat de la région de Diffa est de type sahélien au sud et saharo-sahélien au nord. Il se caractérise par une courte saison humide et une longue saison sèche avec une pluviométrie variable du sud vers le nord de 400 mm à 20 mm. La moyenne annuelle de pluie (1952-1996) est de 296mm à Diffa, 398 mm à Mainé-soroa et 223 mm à N'Guigmi. Une importante baisse de la pluviométrie est observée à partir des années 1970.

La saison des pluies dure en moyenne entre juin et septembre ; la pluviométrie annuelle moyenne est de 298,5 mm. La pluviométrie mensuelle moyenne la plus importante est de 133,5 mm enregistrée au mois d'août.

La température maximale mensuelle moyenne varie entre 30,7 °C, observée au mois de janvier et 42,3 °C, observée au mois de mai. La température minimale mensuelle moyenne varie entre 13 °C observée au mois de janvier et 26,3 °C observée au mois de juin.

Sur le plan de la déconcentration, la région est dirigée par le Gouverneur qui incarne la représentation de l'Etat sous toutes ses formes. Au niveau des départements, sont nommés les préfets qui assurent l'autorité de l'Etat au même titre que le gouverneur dans leur circonscription administrative à qui ils rendent compte quotidiennement.

La région de Diffa, compte douze communes dont trois urbaines (Maine soroa, N'guigmi et Diffa) et neuf rurales à savoir : Goudoumaria, N'guelbeyli, Foulatari, Chetimari, Gueskerou, Toumour, Bosso, Kablewa et N'gourti. A cela, il faudra ajouter la région collectivité territoriale.

La zone Nord est essentiellement pastorale. Elle est marquée par une vulnérabilité avancée des communautés pastorales du fait de la baisse drastique de la productivité de l'élevage suite à la dégradation avancée des pâturages herbacées et aériennes (désertification) et l'ensablement des terres pastorales.

Les contraintes pathologiques et nutritionnelles se combinent pour limiter la productivité numérique et pondérale du bétail (camelins petits ruminants et bovins dans).

Le potentiel agricole bien que réel n'a fait l'objet d'aucune mesure conséquente de mise en valeur, si bien que la contribution des filières végétales à la vie des populations reste à un niveau très basique. Le système de production du mil est très archaïque basé sur des variétés aujourd'hui désadaptées.

La bande Nord de la région présente un potentiel agricole fait de cuvettes et de bas-fonds sous exploitées. Il existe néanmoins une étude sur le potentiel irrigable de la région. Cette étude démontre l'existence des espaces adaptés à la production irriguée.

C'est dans ce cadre que le Conseil Régional tente d'apporter à travers un projet de développement agro-sylvo-pastoral intitulé « PRODANORD » .

L'objectif du projet est d'appuyer la production agricole irriguée dans la zone Nord de la région de Diffa.

***Le projet est en cours d'élaboration par le Conseil Régional de Diffa.***